

Bayerisches Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen

Landratsamt Amberg-Sulzbach
Gesundheitsamt
Hockermühlstr. 53
92224 Amberg

Ihre Nachricht	Unser Aktenzeichen	Ansprechpartner/E-Mail:	Durchwahl / Fax:	Datum
	17-0133290	Dr. med. Giuseppe Valenza	Tel: 09131 / 6808 - 2233	14.08.2017
	17-0133290-ABS-166-1-1	giuseppe.valenza@lgl.bayern.de		

Befund/Gutachten

Probendaten

LGL-Probennummer: 17-0133290-001-01
Einsender/Auftraggeber: Landratsamt Amberg-Sulzbach, Gesundheitsamt;
92224 Amberg, Hockermühlstr. 53
Eingangsdatum (LGL): 09.08.2017
Probenahmedatum/Zeit: 08.08.2017 10:00
Untersuchungsbeginn: 09.08.2017
Untersuchungsende: 14.08.2017
Wasserart: Kleinbadeteich (Bloteich)
Probenahmegrund: Proben nach § 16 IfSG
Probenahmetemperatur °C: 22.7
LGL-Kennzahl: 09371123_002_00002, Badeweiher, Atzmannsricht
Probenahmestelle: Einstieg (Treppe)
Probengewinnung: Stichprobe
Probenehmer: Dobler, Michael; Amberg-Sulzbach

Untersuchungsergebnisse

Analyse	Ergebnis	Einheit	Methode
Probentemperatur	10,0	°C	*
Escherichia coli	<10	MPN/100ml	DIN EN ISO 9308-3
iEnterokokken	<10	MPN/100ml	DIN EN ISO 7899-1
Pseudomonas aeruginosa	0	KBE/100 ml	DIN EN ISO 16266

Nach QS-Richtlinie sollten die Proben noch am Tag der Probenahme mikrobiologisch untersucht werden. Ist dies nicht möglich, sollten die Proben gekühlt innerhalb von 24 Stunden in das Labor gebracht werden. Bei längeren Transportzeiten bzw. bei ungenügender oder fehlender bzw. zu starker Kühlung können die Ergebnisse nur noch eingeschränkt bewertet werden.

Die Probe entspricht den bakteriologischen Anforderungen.

Dienstsitz:
LGL
Eggenreuther Weg 43
91058 Erlangen

Dienststelle:
LGL, Dienststelle Erlangen
Eggenreuther Weg 43
91058 Erlangen

E-Mail und Internet
poststelle@lgl.bayern.de
www.lgl.bayern.de


Bankverbindung
Bayenische Landesbank
IBAN: DE31 7005 0000 0001 2792 80
BIC: BYLADEMM

Telefon: 09131 / 6808 - 0
Telefax: 09131 / 6808 - 2102

Telefon: 09131 / 6808 - 0
Telefax: 09131 / 6808 - 2102

Anfahrtsskizze im Internet
Bus: 286 Max-Planck-Str.
Haltestelle: Eggenr. Weg

* Details zur Methode können im Labor abgefragt werden.



Dr. med. Giuseppe Valenza
Prüfleiter, FA für Hygiene und Umweltmedizin, FA für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepid.

DAkks-akkreditiertes Prüflaboratorium, Reg.-Nr.: D-PL-19082-02-00

Hinweise:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den/die untersuchten Prüfgegenstand/Prüfgegenstände.
Dieser Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des LGL nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

